咖啡主机 SWAPIDC 代理对接教程

1.首先先把代理插件上传到根目录下的/swap_mac/swap_lib/servers/文件夹下面,如图所示:

	分享列表 收藏夹 ▼ ▲ 根目录(16G)	Awww(4.9G)	
〕 文件名 ▼	大小	修改时间	权限
	点击计算	2020/04/07 10:17:50	755
	点击计算	2020/02/22 16:47:28	755
	点击计算	2020/02/22 19:26:55	755
xuehua_server	点击计算	2020/05/14 20:54:36	755
	47.31 KB	2020/04/07 10:22:24	755

- 2. 然后到 SWAPIDC 添加服务器,添加完成后会显示新建服务器,名字可能会和图上的不一
- 样,但是道理类似。

(?) 仪表盘 2. 用户管理	◎ 工单管理	纳容 🛇 产品管理 🔠 服	务管理 🖸 服务器 💞 插件管	管理 🐵 网站设置 🕲 支持	● 退出系统
SWAPIDC / 服务器					
服务器 + 添加服务器	1				
显示 10 ▼ 项结果				搜索:	
服务器名称	▲ 账户用量	◆ 快速登入	♦ 状态	. 操作	0
	16/1 1600%	账号正常	启用	编辑副除	
咖啡XUE对接	1/1 100%	服务器模块不支持的功能	启用	编辑 删除	
	1/1 100%	账号正常	启用	编辑 副除	
1.000	1/1 100%	账号正常	启用	编辑 删除	
	2/1 200%	账号正常	启用	编辑 删除	
	0/1 0%	账号正常	启用	编辑删除	
	0/1 0%	账号正常	启用	編辑 副除	
	3/1 300%	账号正常	启用	编辑 删除	
	2/1 200%	账号正常	启用	编辑图除	
服务器名称	账户用量	快速登入	状态	操作	
显示第1至9项结果,共9	项			上页	1 下页

3. 进入编辑服务器界面,服务器名称随意,服务器主机名设置成 http://city618.cn

务器编辑			
名称	咖啡XUE对接	名称随意	
服务器主机名	http://city618.cn	服务器主机名需要按要求设置好	
服务器IP地址	服务器的IP地址 (如果	填写了主机名会优先主机名)	
服务器端口	服务器端口 (需要插件	支持,默认为空)	
通信检测	请点击检测进行测试℃重	新检测	0
可分配的IP列表 (一行一个)			

选择 XUE 咖啡代理对接插件,并且用户名和密码输入您在代理平台的账号密码,哈希值填 写您的 API KEY,然后点击完成保存修改。

服务器的详细信息 已 (cPanel服务器等服务器的,	空機的服务器指件 XUEP 用户名 phxc8 密码 哈希密码 0659c 印本項EP項安全码)	wwiit汉/接插件 3 ••	,	
合品中小、首页	通信安全 口 勾送 保存更改	选使用SSL连接模式		
<u>-</u>				
☆ 控制台 ▼				
☞ 产品管理 🛛 🔻	代理API接口信息			
û 工单管理	vps抗扣 100%			^{空间折扣} 100%
■ 财务管理 🔻				
_3、账户管理	API账号: phxc8 API KEY: 065 接口地址: http://	} /xue.cfhost.cn/ 控制面板: http://city618.cn/		
🔉 代理中心 🔺				
开通代理				
代理设置				

4. 在 SWAPIDC 添加一个产品,并且选择 VPS/服务器产品类型。点击隐藏所有域名选项。

隐藏所有域名选项

▼ 选择隐藏所有域名选项

价格设置一定要注意,要选择多周期(新)这个选项。并且周期名称、周期时间、接口备注 一定要和图上的一样,定价随意按自己需要设置。并且需要勾选上那三个选项启用周期、自 动开通、允许用本周期续费。

+添加新問題 (不填写:	各称为删除周期)					
周期名称	周期时间	周期价格	接口备注	 启用周期	自动开通	允许用本周期续费
月付	30	1	1	V	\checkmark	V
季付	90	2	3	V	\checkmark	V
半年付	180	3	6	V	\checkmark	V
年付	365	4	1у	V	\checkmark	V
禁止续费	勾选后将禁止用户进行续费	桑作				
仅允许一个		活或者暫停中或等待	付款的这个服务			

最后一步,填写您产品对应代理平台产品的 ID,代理产品 ID 详细请看: https://xue.cfhost.cn/g.html?id=1&acts=gs

控制面板域名写 city618. cn 设置好后,自动开通处点击选项"付款后立刻尝试 自动开通",点击保存修改即可正常开通使用代理对接功能。

产品修改

详情 定价 接口i	<u>设置</u> 自定义配置 升级降级 免费城名 其他设置	
接口名称	XUE咖啡对接插件 • 更改接口 · 更改接口 · 更改接口 · 更改接口 · 更改接口 · 更改接口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	作用
服务器	咖啡XUE对接	٣
产品ID	1 产品ID,洋细看说明	
控制面板域名	city618.cn 控制面板端名;详细看说明	
自动开通	◎ 付款后立刻尝试自动开通,但是如果开通失败会变成等待审核	
审核开通	○ 付款后不会进行自动开通 需要进行手动审核	

如果需要添加更多的产品,创建多个产品即可,无需再进行添加服务器设置。