


咖啡主机 WHMCS 代理对接教程

1. 首先将代理对接插件 XUE 目录上传到根目录下的/modules/servers。



2. 进入服务器设置—添加服务器填接口地址、对接用户名、API KEY 测试连接,进入详细设置

This is the new server creation wizard which features auto-complete for supported values. Prefer the previous experience? [Click here](#) NEW!

模块: XUEIDC 咖啡代理插件: ▾
Choose the control panel the server uses


Hostname or IP Address: xue.cfhost.cn
Used to connect to your servers API

用户名: phxc8 ← 对接用户名

密码: ← API KEY

访问散列值: [Empty text area]

填好点击进入详细设置 >>> 继续连接 > Continue Anyway



添加服务器

✓ Connection successful. Some values have been auto-filled.

名称	咖啡代理平台
主机名	xue.cfhost.cn
IP 地址	
分配的 IP 地址 (每行一个)	

模块: XUEIDC 咖啡代理插件 3.0 测试连接 ✓ Connection successful. Some values have been auto-filled.

用户名: phxc8


密码:

访问散列值

安全 选中复选框使用 SSL 连接模式

保存更改 取消更改

保存修改即可完成服务器设置，完成服务器设置后，点击添加服务器组，将刚才新建的服务器添加到新服务器组里面，为新服务器组写个名字，然后保存修改。



进入 WHMCS 产品设置，创建一个 VPS 产品，模块选择咖啡代理对接模块。



产品设置根据自己需求需要进行设置，最重要还是产品模块设置



模块设置除了产品 ID，其他设置必须要根据图上进行设置，参数不可以改变，否则将影响开通。设置好产品介绍、定价、模块设置后，保存即可进行销售。

